

Gummispännare



Kontakta oss

Lars Johansson 0510-546 146

Roland Gustafsson 070-574 3660

Skicka din order till 'info@kapellservicelidkoping.se'

Kapell Service Klovet, Filsbäck 531 70 Lidköping.

Fax 0510-546 168

Hemsida: www.kapellservicelidkoping.se



Sortiment av gummispännare



Ks 206 EPDM
Ks 202 NR
Combi 370
L 370 mm

Ks 207 EPDM
Ks 203 NR
Combi 275
L 275 mm

Ks 201NR
4-Steg
L 295 mm

Ks 208 EPDM
Ks 205NR
T-3-Steg
L 285 mm

Ks 204 EPDM
T-2-Steg Vit
Ks 209 NR
T-2 Steg Svart
L 190 mm

Egenskaper	EPDM	NR (naturgummi)
Rivhållfasthet	3	4
Olje och avfettningens beständighet	1	1
Väder och Ozon beständighet	5	1-2
Vatten beständighet	5	4
Kontakt missfärgning	Liten	Stor

Betygsskala: 5= Utmärkt, 4 Mycket god, 3 God, 2 Minde god, 1 Dålig

Sortiment av gummispännare



Ks 304 NR
Stor ring
Diam 360 mm
Tjocklek 18 mm



Ks 305 NR
Stor ring
Diam 340 mm
Tjocklek 16 mm



Ks 308 Fästknopp PP svart
Ks 309 Skruv 5,5 x 25 till fästknopp
Ks 311 Nit 4,8x25 till fästknopp



Ks 310 Fästrem
PVC väv
L 140 mm
B 12 mm



Ks 306 NR
Ring med plastband
L 430 mm



Ks 301 EPDM
Ks 303 NR
Oval ring med krok
L 200 mm



Ks 302 EPDM
Ks 312 NR
Oval ring utan krok
L 200 mm



Ks 307 EPDM
Liten ring Vit
Diam 65 mm
Tjocklek 7 mm